



Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra

Tillaga að:

STARFSLEYFI

Slippurinn Akureyri ehf.

Kt. 511005-0940

Naustatangi 2

600 Akureyri

- Skipaþjónusta og framleiðsla vinnslubúnaðar fyrir matvælavinnslu -

Leyfið er veitt í samræmi við lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og reglugerð nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit m.s.br. Starfsleyfishafi skal auk þess hlíta ákvæðum annarra laga og reglugerða sem um starfsemina kunna að gilda á hverjum tíma og meðfylgjandi starfsleyfisskilyrðum.

Framsal þessa starfsleyfis er óheimilt. Skylt er að framvísa starfsleyfi og starfsleyfisskilyrðum þegar opinber eftirlitsaðili óskar þess.

Ef breytingar verða á starfseminni skal tilkynna það Heilbrigðiseftirliti Norðurlands eystra. Útgefanda er heimilt og eftir atvikum skylt að endurskoða og breyta starfsleyfi áður en gildistími þess er liðinn vegna breyttra forsendna.

Starfsleyfis- og eftirlitsgjöld verða innheimt samkvæmt gildandi gjaldskrá Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra hverju sinni þar til tilkynnt hefur verið um stöðvun rekstrar og heilbrigðiseftirlitið hefur staðfest það.

Gildir til: xx. september 2038

f.h. Heilbrigðisnefndar

NN
heilbrigðisfulltrúi

Starfsleyfisskilyrði

Heilbrigðisnefndar Norðurlands eystra

Starfsleyfishafi:	Slippurinn Akureyri ehf.	
Kennitala:	511005-0940	
Starfsemi:	Skipaþjónusta og framleiðsla vinnslubúnaðar fyrir matvælavinnslu	
Starfsstöð:	Naustatangi 2, 600 Akureyri	
Gildistími starfsleyfis:	frá x. september 2026	til x. september 2038

Starfsleyfi þetta er gefið út samkvæmt lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og á grunni reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit. Útgefandi starfsleyfis er Heilbrigðisnefnd Norðurlands eystra og eftirlitsaðili er Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra.

1. Almenn ákvæði og gildissvið

1.1

Starfsleyfi þetta gildir fyrir Slippinn Akureyri ehf., kt. 511005-0940, vegna reksturs upptökumannvirkja fyrir skip, viðhalds og viðgerða skipa, málningar- og hreinsunarvinnu, stálsmíðavinnu og tengdrar starfsemi á athafnasvæði fyrirtækisins að Naustatanga 2 á Akureyri.

1.2

Skilyrðin eru viðbót við almenn starfsleyfisskilyrði fyrir mengandi starfsemi og ákvæði laga og reglugerða sem um starfsemina gilda.

1.3

Starfsleyfi og starfsleyfisskilyrði skulu ávallt vera aðgengileg á starfsstöð. Skylt er að framvísa starfsleyfi og starfsleyfisskilyrðum þegar opinber eftirlitsaðili óskar þess.

1.4

Starfsleyfishafa ber að tryggja að starfsemin sé í samræmi við ákvæði laga um hollustuhætti og mengunarvarnir og reglugerða settra samkvæmt þeim, sem og í samræmi við starfsleyfisskilyrði og önnur lög og reglugerðir sem um starfsemina kunna að gilda á hverjum tíma.

1.5

Starfsleyfishafa ber að tryggja að atvinnureksturinn sé með þeim hætti að allar viðeigandi mengunarvarnir séu viðhafðar, og að tekið sé mið af bestu fánlegu tækni (BAT), hafi hún verið skilgreind. Orku skal nýta vel.

1.6

Endurskoða skal starfsleyfið reglulega, sbr. 15. gr. laga nr. 7/1998 og 14. gr. reglugerðar nr. 550/2018. Útgefanda er heimilt, og eftir atvikum skylt, að endurskoða og breyta starfsleyfi áður en gildistími þess er liðinn vegna breyttra forsendna. Meðal annars í eftirfarandi tilfellum:

- 1.6.1. Ef breytingar verða á lögum eða reglum um mengunarvarnir eða annað sem snertir reksturinn.
- 1.6.2. Ef mengun vegna starfseminnar reynist meiri en búist var við þegar leyfið var gefið út
- 1.6.3. Ef breyting verður á skipulagi samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010.

1.7

Starfsleyfishafi ber ábyrgð á umhverfistjóni eða yfirvofandi hættu á slíku tjóni af völdum atvinnustarfsemi sinnar, sbr. lög nr. 55/2012 um umhverfisábyrgð og skal koma í veg fyrir tjón eða bæta úr tjóni ef það hefur orðið og bera kostnað af ráðstöfunum sem af því leiða.

2. Athafnasvæði og mengunarvarnir

2.1

Starfsleyfishafi skal halda lóð og athafnasvæði fyrirtækisins hreinu og snyrtilegu. Gæta skal að því að á athafnasvæðinu safnist ekki fyrir hlutir eða búnaður sem ekki er í notkun eða er óviðkomandi starfseminni.

2.2

Við upptöku, hreinsun, viðgerðir og málun skipa skal gripið til viðeigandi ráðstafana til að koma í veg fyrir að málningarflögur, ryð, sandur, ryk eða önnur mengandi efni berist í sjó, fráveitu eða út fyrir athafnasvæði fyrirtækisins.

2.3

Svæði þar sem háþrýstipvottur, sandblástur eða sambærileg yfirborðsmeðhöndlun fer fram skulu vera með vökvaheldu yfirborði og búnaði til söfnunar úrgangs og frárennslis.

2.4

Frárennsli frá þvotti skipa og búnaðar skal eftir því sem við á fara í gegnum hreinsibúnað, til dæmis sandfang og olíuskilju, áður en því er veitt í fráveitukerfi.

2.5

Við málningarvinnu utandyra skal taka mið af veðurskilyrðum, einkum vindhraða og vindátt. Málningarvinnu skal stöðva ef hætta er á að málningarúði berist út fyrir athafnasvæði fyrirtækisins.

2.6

Við háþrýstipvott, sandblástur og aðra yfirborðsmeðhöndlun skipa skal nota afskermun, söfnunarbúnað eða aðrar viðeigandi mengunarvarnir þannig að málningarflögur, ryð, blástursegfni og annað svif- eða úrgangsegfni berist ekki í sjó, fráveitu eða út fyrir athafnasvæði fyrirtækisins.

2.7

Starfsleyfishafi skal haga starfsemi sinni þannig að jarðvegur og hafnarsvæði mengist ekki. Um mengaðan jarðveg gildir reglugerð nr. 1400/2020 um mengaðan jarðveg.

3. Úrgangur og spilliefni

3.1

Draga skal úr myndun úrgangs eins og unnt er. Flokka skal úrgang í samræmi við gildandi reglur um meðhöndlun úrgangs.

3.2

Málningarflögum, ryki, blástursefnum og öðrum úrgangi sem fellur til við hreinsun skipa skal safnað jafnóðum og komið til viðurkenndrar meðhöndlunar.

3.3

Úrgangur sem getur innihaldið þungmálma, lífræn tinsambönd eða önnur hættuleg efni skal meðhöndlaður sem spilliefni nema sýnt sé fram á annað.

3.4

Spilliefni skulu geymd í lokuðum, merktum og lekaheldum ílátum á afmörkuðu og vökvaheldu svæði.

3.5

Halda skal skrá yfir magn og skil spilliefna og framvísa henni við eftirlit.

4. Fráveita og vernd sjávar

4.1

Óheimilt er að veita olíu, málningu, leysiefnum eða öðrum mengandi efnum í fráveitu eða sjó.

4.2

Starfsleyfishafi skal viðhafa reglubundið eftirlit með olíuskiljum og öðrum hreinsibúnaði og halda skrá yfir viðhald þeirra.

4.3

Eftirlitsaðili getur, telji hann ástæðu til vegna kvörtunar, gruns um mengun eða breytinga á starfsemi, krafist sýnatöku úr frárennsli eða viðtaka og greiningar á viðeigandi mengunarpáttum á kostnað starfsleyfishafa.

5. Hávaði

5.1

Starfsemin skal uppfylla kröfur reglugerðar nr. 724/2008 um hávaða.

5.2

Starfsleyfishafi skal grípa til viðeigandi ráðstafana til að lágmarka hávaða frá starfseminni.

5.3

Berist rökstuddar kvartanir vegna hávaða getur eftirlitsaðili krafist hávaðamælinga eða útreikninga á hávaða og útbreiðslu hans á kostnað starfsleyfishafa.

6. Mengunaróhöpp

6.1

Starfsleyfishafi skal hafa skriflega viðbragðsáætlun vegna olíuleka, efnaleka, bruna og annarra mengunaróhappa.

6.2

Á starfsstöðinni skulu ávallt vera tiltæk ísogsefni, búnaður til að loka niðurföllum og annar nauðsynlegur viðbragðsbúnaður.

6.3

Verði mengunaróhapp sem getur haft áhrif á sjó, fráveitu, jarðveg eða grunnvatn skal tafarlaust tilkynna það eftirlitsaðila og eftir atvikum slökkviliði (neyðarlínu) og Hafnasamlagi Norðurlands.

7. Geymsla og notkun efna

7.1

Óheimilt er að nota málningu sem inniheldur efni sem bönnuð eru samkvæmt gildandi lögum og reglum.

7.2

Olíur, eldsneyti, málning, leysiefni og önnur hættuleg efni skulu geymd á vökvaheldu undirlagi með fullnægjandi lekavörnum.

7.3

Niðurföll í geymslum efna skulu vera lokað eða þannig frágengin að hættuleg efni geti ekki borist í fráveitu.

8. Vöktun og eftirlit

8.1

Starfsleyfishafi skal halda skrá um:

- a) olíuskiljur og viðhald þeirra,
- b) magn og skil spilliefna,
- c) mengunaróhöpp,
- d) kvartanir vegna hávaða eða mengunar og viðbrögð við þeim.

8.2

Eftirlitsaðili getur krafist frekari upplýsinga, mælinga eða rannsókna ef grunur vaknar um að starfsemin valdi mengun eða ónæði.

9. Lok starfsemi

9.1

Verði starfsemi hætt skal starfsleyfishafi gera eftirlitsaðila grein fyrir ráðstöfun hættulegra efna, úrgangs og mengunarvarna.

9.2

Komi í ljós mengun á lóð eða mannvirkjum skal starfsleyfishafi gera úrbætur í samráði við eftirlitsaðila.

9.3

Eftirlitsaðili getur krafist rannsóknar á ástandi jarðvegs og fráveitukerfis við lok starfseminnar ef ástæða þykir til.

9.4

Ef rökstuddur grunur er um að starfsemin hafi mengað jarðveg, mannvirki eða fráveitukerfi getur eftirlitsaðili krafist þess að starfsleyfishafi láti framkvæma rannsókn á svæðinu og geri tillögu að úrbótum ef þörf krefur.

x. september 2026

f.h. Heilbrigðisnefndar

heilbrigðisfulltrúi

ALMENN STARFSLEYFISSKILYRÐI FYRIR MENGANDI STARFSEMI

Samræmd starfsleyfisskilyrði vegna mengunarvarna, sbr. 8. gr. reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit, með síðari breytingum. Sjá einnig auglýsingu nr. 582/2000 um lista yfir mengandi starfsemi þar sem ekki er krafist ítarlegrar starfsleyfisgerðar.

1. ALMENN ÁKVÆÐI OG GILDISSVIÐ

		Rgl.nr.	Uppfyllt
1.1	Sækja skal um nýtt starfsleyfi ef gera á umtalsverðar breytingar á rekstrinum, taki nýr rekstraraðili við eða ef starfsemin flytur.	550/2018	
1.2	Um varnir gegn skaðlegum áhrifum á starfsmenn og starfsumhverfi fer skv. lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum.	Lög nr. 46/1980	
1.3	Í starfsleyfi eru skráðar sérstakar kröfur til mengunarvarna sem rekstur þarf að uppfylla.	550/2018	
1.4	Við reksturinn skal leitast við að draga úr álagi á umhverfið, beita bestu aðgengilegu tækni til að ná þeim markmiðum og skipuleggja orkunotkun á sem vistvænastan hátt.	550/2018	
1.5	Rekstraraðili ber ábyrgð á rekstri fyrirtækisins að öllu leyti þar með talið að lögum og reglum, sem eiga við um starfsemina, sé fylgt sem og kröfum í starfsleyfisskilyrðum.	550/2018	
1.6	Fylgi rekstraraðili ekki ákvæðum starfsleyfis, laga og reglugerða um mengunarvarnir á starfsviði sínu eða fyrirmælum eftirlitsaðila um úrbætur getur eftirlitsaðili beitt ákvæðum XVII. kafla laga nr. 7/1998 til að knýja á um úrbætur.	Lög nr. 7/1998	
1.7	Rekstraraðili ber ábyrgð á umhverfistjóni eða yfirvofandi hættu á slíku tjóni af völdum atvinnustarfsemi sinnar sbr. lög nr. 55/2012 um umhverfisábyrgð og skal koma í veg fyrir tjón eða bæta úr tjóni ef það hefur orðið og bera kostnað af ráðstöfunum sem af því leiðir.	Lög nr. 55/2012	

2. LÓÐ OG HÚSNÆÐI

		Rgl.nr.	Uppfyllt
2.1	Lóð og húsnæði skal vera snyrtilegt og vel við haldið. Við húsnæðið skal vera viðurkennt sorpílát.	737/2003 16. og 18. gr., sbr. rgl. 550/2018	
2.2	Komið skal í veg fyrir að úrgangur og annað sem ekki tilheyrir starfseminni safnist fyrir á lóð.	737/2003 16. og 18. gr., sbr. rgl. 550/2018	
2.3	Fyrirtækið virði það skipulag og nýtingu lóðar sem samþykkt hefur verið af byggingaryfirvöldum.	112/2012	
2.4	Afla ber leyfis fyrir staðsetningu olútanka, sbr. ákvæði reglugerðar nr. 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi.	884/2017	
2.5	Bifreiðum, tækjum, lausamunum, úrgangi og annað sem tilheyrir rekstraraðila skal snyrtilega komið fyrir á umráðasvæði rekstraraðila og þannig að ekki valdi slysaættu. Óheimilt er að nýta bílastæði sem ákveðin eru í skipulagi eða á samþykktum uppdráttum sem slíka geymslu.	112/2012 og rgl. nr. 737/2003	

3. MENGUNARVARNIR

		Rgl.nr.	Uppfyllt
3.1	Forráðamönnum fyrirtækja og stofnana er skylt að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að draga úr hljóðmengun og koma í veg fyrir óþægindi af völdum hávaða frá starfseminni, sbr. reglugerð nr. 724/2008 um hávaða.	724/2008	
3.2	Loftræstingu skal þannig háttáð að hún valdi ekki fólki í nágrenninu óþægindum eða heilsufarslegri hættu vegna loft- eða hávaðamengunar. Komi upp vandamál vegna lyktar eða mengandi efna frá útblæstri er heilbrigðisnefnd heimilt að krefjast úrbóta s. s. breytinga á útrásum, eða hreinsunarbúnaðar.	724/2008, rgl. nr. 550/2018 52. gr. og rgl. nr. 787/1999 5. gr. og 9. gr.	
3.3	Upplýsingum um legu og fyrirkomulag frárennslilagna skulu vera tiltækar í fyrirtækinu. Engar breytingar verði gerðar á frárennsli sem skerði mengunarvarnir sem fyrir eru né takmarki möguleika á að koma þeim fyrir í framtíðinni. Fráveitukerfi skal vera tvöfalt sé þess talin þörf. Mengunarvarnabúnaði skal komið fyrir á fráveitu í samræmi við ákvæði III. kafla reglugerðar nr. 798/1999 um fráveitur og skólp.	798/1999	

3.4	Við meðferð alls úrgangs verði þess gætt sérstaklega að flokkun hans sé í samræmi við möguleika á endurvinnslu og/eða viðurkenndri förgun eins og hún er skilgreind á hverjum tíma. Jafnframt skal fara að ákvæðum reglugerðar nr. 737/2003 um meðhöndlun úrgangs eins og við á.	737/2003	
3.5	Geyma skal öll hættuleg efni og efnasambönd á öruggan hátt í traustum og rétt merktum ílátum. Hættuleg efni skulu meðhöndluð af varúð og þess vandlega gætt, að þau hvorki berist í niðurföll né geti á annan hátt valdið umhverfisskaða eða heilsutjóni almennings.	415/2014 og lög nr. 61/2013	
3.6	Spilliefni og hættuleg efni verði meðhöndluð af varúð og aðgreind frá öðrum hráefnum, afurðum og úrgangi. Spilliefnum sé skilað í viðurkennda söfnunar- eða móttökustöð. Mikilvægt er að tryggja greinargóðar merkingar íláta og aðskilin afmörkuð rými eða svæði. Jafnframt skal fara að ákvæðum reglugerðar nr. 806/1999 um spilliefni.	806/1999	
3.7	Við rekstur kælikerfa með ósoneyðandi kælimiðlum skal fylgja ákvæðum reglugerðar nr. 970/2013 um efni sem valda rýrnum ósonlagsins.	970/2013	
3.8	Rekstraraðila er skylt að hafa aðgengileg uppfærð öryggisblöð fyrir hreint efni eða efnablöndur sé krafa um þau sbr. 30. gr. efnalaga nr. 61/2013.	888/2015 og lög nr. 61/2003	
3.9	Heilbrigðisnefnd getur gert kröfu um að rekstraraðili útbúi viðbragðsáætlun vegna mögulegra óhappa við meðhöndlun á olíu og olíuefnum, varúðar- og hættumerktum efnum og spilliefnum. Viðbragðsáætlunin þarf að vera sýnileg á áberandi stað, yfirfara þarf hana reglubundið með starfsmönnum og halda æfingar til að æfa viðbrögð a.m.k. einu sinni á ári.	884/2017	

4. SPILLIEFNI OG ÚRGANGUR

		Rgl.nr.	Uppfyllt
4.1	Draga skal úr myndun úrgangs eins og kostur er. Meðferð úrgangs skal miðast við að úrgangur sé endurnotaður eða endurnýttur þegar þess er kostur. Að öðru leyti skal fara að ákvæðum reglugerðar nr. 737/2003 um meðhöndlun úrgangs.	737/2003	
4.2	Rekstraraðili skal eftir mætti draga úr myndun umhverfisspillandi efna, m.a. með notkun umhverfisvænna efna, með endurnýtingu, endurvinnslu eða endurhæfingu efna.	806/1999	
4.3	Óheimilt er með öllu að losa spilliefni í fráveitu.	798/1999 5. gr.	

4.4	Spilliefni skulu geymd þannig að ekki sé hætt á mengun umhverfisins eða skaðlegum áhrifum á fólk eða dýr. Spilliefnum skal safnað í lokuð, traust ílát, sem henta viðkomandi efnum. Einstökum spilliefnategundum skal haldið aðskildum og aðgreina skal spilliefnablöndur þar sem kostur er. Óheimilt er að blanda spilliefnum við annan úrgang nema Umhverfisstofnun hafi veitt til þess leyfi. Ílátin skulu merkt með orðinu „spilliefni“ og innihaldi. Þau skulu tryggilega varðveitt þar til þau eru flutt til eyðingar eða meðhöndlunar þannig að ekki sé hætt á að umbúðir verði fyrir hnjaski.	806/1999	
4.5	Spilliefni skal ekki geyma til langframa og skal skilað reglulega til aðila sem starfsleyfi hafa til móttöku eða flutnings spilliefna.	806/1999	
4.6	Þegar rekstraraðili afhendir spilliefni til flutningsaðila eða móttökustöðvar skal halda eftir skriflegri staðfestingu fyrir móttökunni þar sem fram kemur nafn flutningsaðila, magn (kg, l), flokkun og gerð úrgangs. Sams konar upplýsingar skulu fylgja spilliefnunum. Staðfestingar síðustu 5 ára skulu liggja frammi við eftirlit í fyrirtækinu.	806/1999 11. gr.	
4.7	Að öðru leyti skal fara að ákvæðum reglugerðar nr. 806/1999 um spilliefni. Um skilgreiningu á spilliefnum fer skv. reglugerð nr. 1040/2016 um skrá yfir úrgang og mat á hættulegum eiginleikum úrgangs, með síðari breytingum.	806/1999 og rgl. nr. 1040/2016	

5. EFTIRLIT

		Rgl.nr.	Uppfyllt
5.1	Um eftirlit fer samkvæmt ákvæðum reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit. Umhverfisstofnun og heilbrigðisnefndir annast eftirlit með atvinnurekstri. Um gjalddöku fyrir eftirlit fer samkvæmt ákvæðum laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.	550/2018 og lög nr. 7/1998	

Starfsleyfisskilyrðin eiga sér m.a. stoð í eftirfarandi lögum og reglugerðum með síðari breytingum:

Lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, lögum nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs, lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, lögum nr. 55/2012 um umhverfisábyrgð, efnalögum nr. 61/2013, reglugerð nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit, reglugerð nr. 737/2003 um meðhöndlun úrgangs, reglugerð nr. 806/1999 um spilliefni, reglugerð nr. 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi, reglugerð nr. 724/2008 um hávaða, byggingarreglugerð nr. 112/2012, reglugerð nr. 787/1999 um loftgæði, reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp, reglugerð nr. 415/2014 um flokkun, merkingu og umbúðir efna og efnablandna, reglugerða nr. 970/2013 um efni sem valda rýrnum ósónlagsins, reglugerð nr. 888/2015 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (REACH) og reglugerð nr. 1040/2016 um skrá yfir úrgang og mat á hættulegum eiginleikum úrgangs.